

Seyahat sırasında sađlıklı bir ocuđun  
ayađında oluřan akut kızarıklık

Dr Burcu Aykanat  
Ktü Aile Hekimliđi A.D.

05.05.2015

- VAKA: Brezilya'da bir gezi sırasında, bir ağacın yanındaki kirli bir alanda oynarken ani ayak ağrısı ile başvuran iki yaşındaki bir kız çocuk



- Annesi çocuđun oynadıđı yerde cam, çivi ya da böcek görmemiş. Çocuđun sol ayak tabanı başlangıçta doğrusal bir desenle beyaza dönmüş. 3 saat sonra ayak tabanında birçok eritematöz peteşiler oluşmuş. Ayak tabanından başlayarak ayak bileđine doğru şişmiş. Çocuk ayađının üstüne basamıyormuş.

- Yaralanmadan 4 saat sonra çocuđun ateđi 39.4°C ye ıkmiř. Oral ve topikal uygulanan antibiyotikler ve asetaminofen fayda etmemiř. ocuđun ateđini dřürememiřler.

Hastanın öykü ve fizik muayene bulgularına dayanarak,  
büyük olasılıkla tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Akut dermatit
- B. Sellülit
- C. Kontüzyon
- D. Yabancı cisim yaralanması
- E. Böcek ısırığı

# Cevap A: Akut Dermatit

- Vakamızda çocuğun ayağındaki kızarıklıkların sebebi akut dermatittir ve ağaç yapraklarında gizlenen tırtıllar sebep olmuştur.
- Aile yaralanmadan 9 gün sonra Amerikaya döndüklerinde çocuklarını aile hekimine götürmüşler. Fizik muayenede hekim ayakta şişlik ve bazı çukur bölgeler ve bu bölgelerde tırtıla ait kıllar ve dikenler saptamış.
- Hekim antibiyotik tedavisini durdurmuş ve bölgeyi lokalize debridmanla temizlemiş. 2 gün sonra çocuğun ateşi düşmüş ve yürümeye başlamış.



# A:AKUT DERMATİT

- Cilde temas eden bir ajana baęlı olarak gelişen geçici, bazen hafif seyirli bazen çok şiddetli ağrılı bir reaksiyondur. Bazen lokal kalabileceęi gibi bazen sistemik reaksiyona da sebep olabilir. Dermatite sebep olan irritan ajanlar: Deterjanlar, bebek bezi, bitkiler, hayvan ürünleri vb olabilir. Vakamızdaki dermatitin sebebi tırtıllardır.





# B:Sellülit

- Deri altı dokuyu da etkileyen, yayılım eğilimi olan bir cilt infeksiyonudur. Lokal duyarlılık, ağrı, eritem, ateş, tireme, halsizlik gelişir. Lezyon bölgesi sıcak, kırmızı ve şiştir. Travma veya alttaki cilt lezyonu zemininde, nadiren kan yoluyla gelişir. Sıklıkla etkenler S.aureus ve A grubu beta hemolitik streptokoklardır.

# C:Kontüzyon

Direkt bir travma karşısında cilt altında dokuların aşırı derecede ezilmesidir. Kılcal (kapiller) damarlardaki kan cilt altında toplanır ve bir şişlik oluşturur.



Durum	Özellik
A:Akut Dermatit	Cilde temas eden bir ajana bağlı olarak gelişen geçici, bazen hafif seyirli bazen çok şiddetli ağrılı bir reaksiyondur. Bazen lokal kalabileceği gibi bazen sistemik reaksiyona da sebep olabilir. Dermatite sebep olan iritan ajanlar: Deterjanlar, bebek bezi, bitkiler, hayvan ürünleri vb olabilir. Vakamızdaki dermatitin sebebi tırtıllardır.
B:Sellülit	Deri altı dokuyu da etkileyen, yayılım eğilimi olan bir cilt infeksiyonudur. Lokal duyarlılık, ağrı, eritem, ateş, tireme, halsizlik gelişir. Lezyon bölgesi sıcak, kırmızı ve şiştir. Travma veya alttaki cilt lezyonu zemininde, nadiren kan yoluyla gelişir. Sıklıkla etkenler S.aureus ve A grubu beta hemolitik streptokoklardır.
C:Kontüzyon	Direkt bir travma karşısında cilt altında dokuların aşırı derecede ezilmesidir. Kılcal (kapiller) damarlardaki kan cilt altında toplanır ve bir şişlik oluşturur.
D:Yabancı cisim yaralanması	
E:Böcek ısırığı	

**Teşekkürler.**