

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	1 / 12	

GEMİ KONTROL LİSTESİ**TARİH: 27.06.2025****1.0. GEMİ BİLGİSİ**

GEMİ ADI:	KTÜ DENAR-1
İmo/MMSI No:	8672304
Çağrı İşareti:	TC7226
Gross Tonaj:	384
Net Tonaj:	115
Tam Boy:	32,47 m.
Genişlik:	9,60 m.
İnşa Yılı:	1989- (2014 Yeniden İnşa)
Sahibi	Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kaptan(lar) Adı Soyadı:	
Makina Sorumlusu Adı Soyadı:	
Fiili Kontrole Katılan Komisyon Başkanı Adı Soyadı ve imza:	
Fiili Kontrole Katılan Komisyon Üyesi Adı Soyadı ve imza:	
Fiili Kontrole Katılan Komisyon Üyesi Adı Soyadı ve imza:	
Fiili Kontrole Katılan Komisyon Üyesi Adı Soyadı ve imza:	
Fiili Kontrole Katılan Komisyon Üyesi Adı Soyadı ve imza:	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	2 / 12	

2.0. KAYIT KONTROLLERİ

KONTROL UNSURLARI	Evet	Hayır	NOTLAR
GÜVERTE JURNALİ KAYITLARI			
Günlük olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
Haftalık olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
Aylık olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
MAKİNA JURNALİ KAYITLARI			
Günlük olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
Haftalık olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
Aylık olarak uygun olarak Kayıt yapılmış mı?	☐	☐	
SEYİR PLANLAMASI			
Seyir planlaması yapılmış mı? Planlamaya uyulmuş mu?	☐	☐	
Pozisyon kontrolü planlamaya göre yapılmış mı?	☐	☐	
Kıyı seyirinde pozisyon kontrolü birden fazla metotla yapılmış mı?	☐	☐	
Pozisyon koyma sıklığı uygun mu?	☐	☐	
Echo sounder seyirlerinde kullanılmış mı?	☐	☐	
Uygun harita kullanılmış mı? Mevkii aktarımı yapılmış mı?	☐	☐	
Seyir planlaması değişiklikleri revize edilmiş mi?	☐	☐	
KÖPRÜÜSTÜ PROSEDÜRLERİ			
Kaptan gece emirleri (Master Night Orders)	☐	☐	
Vardiya listesi.	☐	☐	
Vardiya devir-teslim prosedürleri.	☐	☐	
GARBAGE LOG BOOK			
İlgili kayıtlar ve makbuzlar güncel tutuluyor mu?	☐	☐	
BALAST YÖNETİM PLANI			
Düzenli ve doğru kayıt tutuluyor mu?	☐	☐	
HARİTA VE NOTİK YAYINLAR			
Düzeltilmeler zamanında olarak yapılıyor mu?	☐	☐	
Düzenli ve doğru olarak kaydı tutuluyor mu?	☐	☐	
Basım tarihleri güncel mi?	☐	☐	
YANGIN EMNİYET KİTABI			
Yangın teçhizatı kontrol-bakım formları dolduruluyor mu?	☐	☐	
EMNİYET TEÇHİZAT KİTABI			
Emniyet teçhizatı kontrol-bakım listeleri dolduruluyor mu?	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu		SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi		14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No		-	0
		Sayfa Sayısı		3 / 12	

2.0. KAYIT KONTROLLERİ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOTLAR
YAKIT KAYIT JURNALİ (OIL RECORD BOOK)				
Oil record book'un temiz ve düzenli kullanım kontrolü.	☐	☐	☐	
Sahil ve barge sludge ve sintine suyu verildiğine dair belge kontrolü.	☐	☐	☐	
Gemiye yağ, yakıt alındığında, alınan yer, tarih, saat, alınan miktar, alınan tanklar, tankların kapasitesi ve toplam miktarların kayıt kontrolü.	☐	☐	☐	
Oil record book'un kayıt tutulan her sayfasında kaptan ve Makine sorumlusu imzası ve mühür kontrolü.	☐	☐	☐	

3.0. KÖPRÜÜSTÜ CİHAZLARI KONTROLLERİ

KONTROL UNSURLARI	Evet	Hayır	NOTLAR
ARPA RADAR			
Faal mı? Çalıştırma talimatı var mı? Kayıt defteri düzenli tutuluyor mu?	☐	☐	
GYRO PUSULA			
Faal mı? Haritası var mı? Talimatı var mı? Kayıt defteri düzenli tutuluyor mu?	☐	☐	
MİYAR PUSULA			
Devir tablosuna zaman yapılmış mı? Aydınlatması iyi mi? Emergency aydınlatması var mı?	☐	☐	
REPEATERLER			
Sancak-İskele çalışıyor mu?	☐	☐	
ECHO SOUNDER			
Çalışıyor mu?	☐	☐	
OTO PILOT			
Faal mı? Devreye alıp çıkarma talimatı var mı?	☐	☐	
DÜMEN VE MÜŞİR			
Alabandadan alabandaya dönme süresi zamanı? saniye Dümen motorları / müşir test edilecek. Ana dümen donanımı ve dümen rodı, geminin en yüksek servis draftında ve en yüksek servis hızında dümeni 35° diğer alabandaya geçirme kapasitesinde olur ve aynı koşullarda 35° sancak alabandadan, 35° iskele alabandaya geçiş süresi 28 saniyeyi geçmez (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 29/5/2020 tarih ve 31139 sayılı GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ).	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	4 / 12	

3.0. KÖPRÜÜSTÜ CİHAZLARI KONTROLLERİ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	Evet	Hayır	NOT
EMERGENCY DÜMEN KULLANIM TALİMATI			
Köprü üstünde ve dümen dairesinde var mı? Görünümü iyi mi?	☐	☐	
MAKİNA TELGRAFI			
Faal mi?	☐	☐	
RPM GÖSTERGESİ			
Çalışıyor mu? Doğru gösteriyor mu?	☐	☐	
NAVTEX			
Çalışıyor mu? Kağıt var mı? Kağıt Eni cm	☐	☐	
GPS			
Çalışıyor mu?	☐	☐	
AIS			
Çalışıyor mu?	☐	☐	
KÖPRÜ ÜSTÜ V.H.F.'LERİ			
Çalışıyorlar mı?	☐	☐	
EMERGENCY EL VHF'LERİ			
Kaç adet var? ve faal mi? Emergency pillerin Tarihleri?	☐	☐	
MARINE FAKS			
Çalışıyor mu? Kağıdı var mı? Eri.....cm	☐	☐	
DAHİLİ MUHABERE SİSTEMİ			
Çalışıyor mu?	☐	☐	
DÜDÜK			
Baş / Kıç Düdük Çalışıyor mu?	☐	☐	
KRONOMETRE			
Çalışıyor mu, Kayıt defteri Tutuluyor mu?	☐	☐	
SEYİR FENERLERİ			
Alarmları ve gösterge ışıkları çalışıyor mu?	☐	☐	
ALDİS LAMBASI			
Çalışıyor mu ve Yedek Ampulleri var mı?	☐	☐	

3.0. KÖPRÜÜSTÜ CİHAZLARI KONTROLLERİ (DEVAMI)

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	5 / 12	

KONTROL UNSURLARI	Evet	Hayır	NOT
İŞARET FLAMALARI			
Bir takım var mı? Gemi çağrı işareti var mı?	☐	☐	
KÖPRÜ ÜSTÜ DAİMİ KAPTAN EMRİ			
Var mı? Güncelleştirilmiş mi?	☐	☐	
SART CİHAZLARI			
SART cihazı mevcut mu? Kaç adet? Test tarihleri geçerliliği?	☐	☐	
DİĞER GÖSTERGELER			
Çalışır durumda mı?	☐	☐	

4.0. EMNİYET VE SAĞLIK TEDBİRLERİ KONTROLÜ

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOTLAR
EMNİYET VE SAĞLIK				
Emniyet ve sağlık uyarı ve posterlerinin kontrolü	☐	☐	☐	
Emniyet sağlık komiteleri düzenli olarak firma prosedürlerine göre yapılıyor mu? Kontrolü.	☐	☐	☐	
Personelin emniyet teçhizatı kullanımını kontrolü (tulum, baret, iş ayakkabısı, eldiven, gözlük, emniyet kemeri vs.)	☐	☐	☐	
Makine dairesinde ve mutfaktaki ilk yardım setinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Çöp bidonlarının kategorilerine göre kullanımın kontrolü.	☐	☐	☐	
Personel gemiye uyum kayıtlarının kontrolü	☐	☐	☐	
Makine çalışma atölyesi genel emniyet tedbirlerinin kontrolü	☐	☐	☐	
Giriş-Çıkış uyarı levhaları asılı mı ve tam mı?	☐	☐	☐	
Tüm personel yaka kartı kullanıyor mu?	☐	☐	☐	
Personelin kan grubu, varsa ilaç alerjisi ve diğer alerji bilgileri biliniyor mu? İhtiyaç halinde hemen erişilebilir kaydı var mı?	☐	☐	☐	

5.0 GENEL KONDİSYON KONTROLÜ

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
YAŞAM MAHALLİ				
Güverte çıkış kaportalarının ve kapıların kontrolü	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	6 / 12	

Güverte sacı ve alabandaların pas ve boya kontrolü	☐	☐	☐	
Havalandırmaların kontrolü	☐	☐	☐	
Puntellerin, frengilerin kontrolü	☐	☐	☐	
Tüm markalanmaların kontrolü	☐	☐	☐	
Kuzine ve kumanyalık kontrolü	☐	☐	☐	
Revir kontrolü (temizlik, düzen, genel, alarm)	☐	☐	☐	
Revir ilaç listesinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Kamaraların kontrolü. (Temizlik, düzen, genel)	☐	☐	☐	
Müşterek kullanılan çamaşırhane, banyo ve tuvaletlerin kontrolü. (Temizlik, düzen, genel)	☐	☐	☐	
Zabitan ve mürettebat salonların kontrolü. (Temizlik, düzen, genel)	☐	☐	☐	
Kapı ve lumbuzların kontrolü	☐	☐	☐	
Klima / Isıtma / Havalandırma kontrolü	☐	☐	☐	
Yaşam mahalli iç ve dış genel temizlik kontrolü	☐	☐	☐	
Aydınlatmaların kontrolü	☐	☐	☐	
ANA GÜVERTE				
Pas ve boya kontrolü	☐	☐	☐	
Balast ve yakıt tanklarının hava firar kontrolü	☐	☐	☐	
Tüm valflerin kontrolü	☐	☐	☐	
İskandil tapaların kontrolü	☐	☐	☐	
Yakıt hava firar ve taşıtı tavalalarının kontrolü	☐	☐	☐	
Su geçirmez kapak, menhol ve kaportaların kontrolü	☐	☐	☐	
Baş altı, kış altı ve portuç içi kontrolü	☐	☐	☐	
Zincirlerin, yıkama sistemlerinin, demirin ve zincirliklerin kontrolü	☐	☐	☐	
Firdöndülerin kontrolü	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
ANA GÜVERTE (DEVAMI)				
Manevra halatlarının kontrolü	☐	☐	☐	
Güverte Puntellerinin veya küpeştenin kontrolü	☐	☐	☐	
Markalandırmaların kontrolü	☐	☐	☐	
Hidrolik devresinin kontrolü	☐	☐	☐	
Elektrik kablo devresinin kontrolü	☐	☐	☐	
Yakıt manifoldları ve devrelerinin kontrolü	☐	☐	☐	
Borda iskelesi uygun olarak donatılıyor mu? Gemiye çıkış güvenli mi? Aydınlatması yeterli mi? Kontrolü	☐	☐	☐	
Çatışma valfi markalı mı? Etrafı neta mı? Kontrolü	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	7 / 12	

Aydınlatmaların kontrolü	☐	☐	☐	
İRGATLAR				
Foundation kontrolü.	☐	☐	☐	
Balataların kontrolü	☐	☐	☐	
Hidrolik / kablo devresinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Dışlı muhafazaların kontrolü.	☐	☐	☐	
Taşıntı tavalarının tapalarının kontrolü	☐	☐	☐	
VİNÇLER VE BOOMLAR				
Tüm krenlerin / boomların çalışır durumunun kontrolü.	☐	☐	☐	
Hidrolik donanımlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Yağ kaçak kontrolü.	☐	☐	☐	
Tel halatların kontrolü.	☐	☐	☐	
Tamburların kontrolü.	☐	☐	☐	
Limit switchlerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makaraların kontrolü.	☐	☐	☐	
SWL / UWL markalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Foundationlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
AMBARLAR				
Ambar kapaklarının kontrolü (Yan ve üst baskı süjileri, lastikleri ve yuvaları, tekerleri vs.)	☐	☐	☐	
Ambar kapakları açma kapama donanımlarının kontrolü.	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
AMBARLAR (DEVAMI)				
Ambar mezarnalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar mezarma direyn borularının kontrolü.	☐	☐	☐	
Sintine kuyularının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar içi boya ve pas kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar içi postalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar içi tank toplarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar içi bayraklarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar içi menhol kapaklarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar havalandırma fanlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ambar merdivenlerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Water ingress system kontrolü.	☐	☐	☐	
TANKLAR (Baş Peek, Double Bootle, Kış Peek Tanklar)				
Menhol kapaklarının ve saplamalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
İç elemanlarının kontrolü (Posta, stiffener, cugul, perde vb.)	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	8 / 12	

Coatinginin kontrolü.	☐	☐	☐	
İskandil borularının kontrolü.	☐	☐	☐	
Devrelerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Genel temizlik kontrolü.	☐	☐	☐	
Dewatering system kontrolü. (Baş pik ve Baş altı)	☐	☐	☐	
DÜMEN MAKİNESİ				
Tek ve çift pompa iskele-sancak alabanda çalışır durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
Emergency ele almanın çalışır durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
Geyçlerin kontrolü	☐	☐	☐	
Dümen müşirinin çalışır durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
Dümen dairesinden Köprü üstü ve makine kontrol odası haberleşme sisteminin kontrolü.	☐	☐	☐	
Yağ kaçak kontrolü.	☐	☐	☐	
Dümen makinesi şeması ve ele alma talimatının kontrolü.	☐	☐	☐	
Yağ imla tankı seviye alarm kontrolü.	☐	☐	☐	
Dümen dairesinden ve köprü üstünden arıza ikaz lamba kontrolü.	☐	☐	☐	
Dümen donanımının etrafında muhafaza var mı? Kontrolü.	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
DÜMEN MAKİNESİ (DEVAMI)				
Repeater var mı? Doğru çalışıyor mu, kış ile uyumlu mu? Kontrolü.	☐	☐	☐	
YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI				
Ana yangın pompasının geminin en uç noktasındaki min. 2 adet nozulla min. 12m mesafeye su basar durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
Sabit ve portatif yangın tüplerinin ve Yedeklerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Yangın hortumlarının, çift maksatlı nozulların ve anahtarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Yangın dolaplarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Yangın boru devrelerinin, drain tapasının ve markalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Genel ve yangın alarmların çalışır durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
CO2 dairesinin temiz, düzenli, hava fanı çalışır, tüplerin kiltsiz, çekme tellerinin sağlamlık kontrolü.	☐	☐	☐	
Yangın istasyonlarının ve malzemelerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Tüm yangın planlarının güncelliği.	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	9 / 12	

Yaşam mahalli dışında su geçirmez kapaklı yangın planının ve personel listesinin kontrolü.	☐	☐	☐	
İki adet yangın elbisesi var mı? Durumunun ve malzemelerinin kontrolü	☐	☐	☐	
SCBA ve EEBD'lerin ve yedeklerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
SCBA ve EEBD'lerin eğitim maksatlı olanlar markalı mı?	☐	☐	☐	
Yaşam mahalli, makine dairesi ve güverte'deki tüm yangın valflerin kontrolü	☐	☐	☐	
Yaşam mahallinde ve makine dairesindeki tüm heat ve smoke dedektörlerin çalışır durumda kontrolü	☐	☐	☐	
Köprüüstü ve ambarlardaki smoke dedektör box'ın kontrolü.	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
YANGIN SÖNDÜRME DONANIMLARI (DEVAMI)				
Makine dairesindeki yakıt tanklarının valflerinin uzaktan kapama (quick closing valve) sisteminin çalışır durumda kontrolü	☐	☐	☐	
Makine dairesi havalandırma fanlarının uzaktan kapama sisteminin çalışır durumda kontrolü	☐	☐	☐	
Güverte yangın devresi üzerinde standart sahil bağlantısı flanşı "International Shore Connection" redüksiyonu ve 8 adet civatası kontrolü.	☐	☐	☐	
Mutfaktaki yangın battaniyesinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi havalandırma fanlarının damperlerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Yaşam mahalli ve makine dairesi yangın kapılarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi sky light kapaklarının uzaktan kapama sisteminin kontrolü.	☐	☐	☐	
Springler yangın söndürme sisteminin kontrolü.	☐	☐	☐	
Yaşam mahallindeki havalandırma kanallarındaki fire damperlerin çalışır durumda kontrolü. Varsa otomatik stop sisteminin kontrolü.	☐	☐	☐	
Ana yangın pompası ile Acil durum yangın pompası izolasyon valfi kontrolü.	☐	☐	☐	
Tüm acil durum kaçış rotaları markaları var mı? (diz altı seviyesinde) ve engel var mı? Kontrolü.	☐	☐	☐	
EMERGENCY YANGIN POMPASI				
Acil durum yangın pompasının kontrolü.	☐	☐	☐	
Akülerin şarj ve muhafaza sandık kontrolü.	☐	☐	☐	
Çalıştırma kolunun kontrolü.	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu		SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi		14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No		-	0
		Sayfa Sayısı		10 / 12	

Yakıt tankı kontrolü.	☐	☐	☐	
Pompanın çalıştırılarak güvertede 2 nozuldan 12m mesafeye su basar durumda olduğunun kontrolü.	☐	☐	☐	
Pompanın foundation'ının ve geyçlerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Valflerin kontrolü.	☐	☐	☐	
CAN KURTARMA DONANIMLARI				
Immersion suit'lerin kontrolü.	☐	☐	☐	
TPA (Thermal Protection Aid)'lerin kontrolü.	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
CAN KURTARMA DONANIMLARI (DEVAMI)				
Can yeleklerinin ışık, düdük, reflektör bantlarının, gemi ismi yazısının ve genel kondisyonlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Can yeleği giyme posterlerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Can simitlerinin ve reflektör bant, gemi ismi yazısının ve genel kondisyonunun kontrolü.	☐	☐	☐	
Can simidi ışıklarının, el incelerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
MOB (Man over board alarmı)'nın ve serbest bırakma donanımının kontrolü.	☐	☐	☐	
Line throwing'lerin kontrolü.	☐	☐	☐	
EPIRB'in ve HRU'nun kontrolü.	☐	☐	☐	
Paraşütlü işaret fişeklerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
El maytaplarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Yüzer duman işaretinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Can salllarının (tekne, makine, dümen, pervane, can halatları, netası, yiyecekler, su, su geçirmez kapların, ışıldak, reflektör bantları, tutamaçları, markalarının ve diğer malzemeleri vb.) kontrolü.	☐	☐	☐	
Kurtarma botunun (tekne, makine, dümen, pervane, can halatları, netası, su geçirmez kapların, pusula, ışıldak, reflektör bantları, tutamaçları, markalarının ve diğer malzemeleri vb.) kontrolü.	☐	☐	☐	
Can filikası, Kurtarma botu vinç telleri tersyüz etme ve değiştirme tarihi kontrolü.	☐	☐	☐	
Can Salı HRU'larının ve bağlantısının kontrolü	☐	☐	☐	
Kurtarma botunun matabordlarının, tellerinin, limit switchinin, makaralarının, motorunun, fren balatalarının genel kondisyonunun kontrolü.	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi	14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	11 / 12	

Gemiye terk çarmlarının ve brandalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Musteri Listesi ve güncelliğinin kontrolü.	☐	☐	☐	

5.0. GENEL KONDİSYON KONTROLÜ (DEVAMI)

KONTROL UNSURLARI	İyi	Orta	Zayıf	NOT
CAN KURTARMA DONANIMLARI (DEVAMI)				
Can Salı ve Kurtarma botunun talimatlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Solas eğitim kitabının kontrolü	☐	☐	☐	
MAKİNE GENEL	☐	☐	☐	
Ana makine üzerindeki yağ/yakıt, su ve egzost kaçaklarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Diesel jeneratörlerin üzerindeki yağ/yakıt, su ve egzost kaçaklarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Hava kompresörlerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Tüm pompaların kontrolü.	☐	☐	☐	
Air condation ve sıcak hava fan dairesinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi emergency exit yollarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki tüm boru devrelerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
D.O service, setting, F.O service, setting ve yağ tanklarının tesviye şamandıraları, sızıntı ve kaçak kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki tüm tankların iskandil borularının çabuk kapama kolları ve kör tapalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki tüm lambaların fanus ve floresan koruyucu cam ve tel kafeslerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesinin sintinesinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi sintine alarmlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Elektrik olarak gemi bünyesindeki kısa devre kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki pompa kaplinlerinin muhafaza kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi ile köprü üstü muhabere cihazının kontrolü.	☐	☐	☐	
Kontrol odasındaki ve diğer ana tabloların önü ve arkasının kontrolü. De-elektrik lastik paspas kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki Emergency Exit kaçış yollarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesindeki sea chestlerin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi giriş kaportalarının kapı çeklerinin kontrolü.	☐	☐	☐	
Makine dairesi devre şamalarının ve valf markalarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Balast prosedürünün kontrolü.	☐	☐	☐	
Çalışma atölyesinin ve store'ların genel düzen ve temizlik kontrolü.	☐	☐	☐	
Oksijen, asetilen tüplerinin kontrolü.	☐	☐	☐	

KARE KOD	İÇ KONTROL KOMİSYONU	Doküman Kodu		SDBF-FKT-FR-İCKK1	
		İlk Yayın Tarihi		14.06.2025	
	KTÜ DENAR-1 GEMİ KONTROL FORMU	Revizyon Tarihi / No		-	0
		Sayfa Sayısı		12 / 12	

Makine kimyasallarının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ana makine yakıt sızıntı (Fuel Leakage) alarminin kontrolü	☐	☐	☐	
Yardımcı makinelerin yakıt sızıntı (Diesel Leakage) alarminin kontrolü.	☐	☐	☐	
BACALAR				
Dış izolasyon saçlarının kontrolü.	☐	☐	☐	
MARINE SANITARY DEVICE				
Sewage tank sertifika kontrolü.	☐	☐	☐	
Sewage tank şeması ve çalıştırma talimatı kontrolü.	☐	☐	☐	
Sistemin çalışır durumda kontrolü.	☐	☐	☐	
Pompaların ve geççilerin kontrolü.	☐	☐	☐	
İlaçlama sisteminin kontrolü.	☐	☐	☐	
Valfların genel kontrolü.	☐	☐	☐	
Limanlarda borda çıkış valflarının kapalı - kilitli olup olmadığının kontrolü.	☐	☐	☐	
Marpol Annex-IV e göre güvertedeki "International shore connection" ve kör flanşının kontrolü. M16 4 adet civata ve somun kontrolü.	☐	☐	☐	
Genel temizlik kontrolü.	☐	☐	☐	
EMERGENCY DIESEL JENERATÖR VE AYDINLATMA				
Emergency diesel jeneratör çalıştırma talimatı ve şemasının kontrolü.	☐	☐	☐	
Akülerin şarj ve kayıt defteri kontrolü.	☐	☐	☐	
Akü dairesinin temizliği ve akü muhafaza sandık kontrolü.	☐	☐	☐	
Yakıt tankının tesviye şişesi ve valf kontrolü.	☐	☐	☐	
Manuel / otomatik çalışır durumda ve yük altında kontrolü.	☐	☐	☐	
Akümülatörden ve emergency jeneratörden beslenen emergency aydınlatmanın her iki durum için kontrolü.	☐	☐	☐	
Tüm emergency ışıklarının çalıştığının kontrolü.	☐	☐	☐	
Ana tablaların ve emergency tabloların iyi durumda, temiz olduğunun ve emniyetli biçimde korunduğunun kontrolü.	☐	☐	☐	