

PERSONEL SAĞLIK TARAMA PLANI

RİSK GRUBU	RİSKLER	ÖNLEMLER	TAKİP İŞLEMLERİ	KORUYUCU EKİPMAN	PERİYOT
TÜM PERSONEL	<ul style="list-style-type: none"><li>Travma</li><li>Enfeksiyon</li><li>Doğal afet, Ergonomik riskler</li><li>Stres</li><li>Allerjen maddeler</li><li>Kesici delici alet yaralanmaları</li><li>Tehlikeli maddeler</li><li>Düşme</li><li>Riski</li><li>Engelli çalışanlar</li><li>İletişim</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gerekli tetkikler</li><li>Sivil savunma tedbirleri 24 saat güvenlik bulundurma</li><li>Psikolog yardım ve eğitimler</li><li>Hipo allerjenik eldiven)</li><li>Kişisel koruyucu ekipman,kaygan zemin uyarı levhası</li><li>Koruyucu kapak</li><li>Malzeme güvenlik bilgi formu</li><li>Engelli</li><li>Çalışanlara yönelik düzenleme</li><li>Eğitim</li><li>Gerekli durumlar da aşılama programı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rutin Çalışılacaklar:</li><li>CBC:Lökosit</li><li>Hemoglobin:Trombosit</li><li>Ast</li><li>Alt</li><li>Anti-Hcv:Anti-Hiv:</li><li>Gerekli Durumda Çalışılacaklar:</li><li>Sft</li><li>Akciğer Grafisi</li><li>Odiyometri</li><li>Ppd</li><li>Bağışıklama Durumu</li><li>Gerekli Aşılarının Tamamlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıvı sabun,</li><li>Kağıt havlu</li><li>Nostreril ve steril eldiven yüz koruyucu gözlük,</li><li>N 95 maske</li><li>Önlük</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>İşe İlk Girişte/6 ay süreyle işten uzak kalmalar da</li><li>1 YıllıkTakıp</li><li>Yıllık planlara uygun yapılır</li><li>(eğitim planı, kişisel Koruyucu ekipman kullanımı planı, vb)</li><li>Olay olduğunda</li></ul>

<p><b>AMELİYATHANE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Travma Temas-Solunum Yolu İle (Formol, dezenfektan vs.)</li><li>• Enfeksiyon Ergonomik riskler</li><li>• Stres (psikososyal risk)</li><li>• Düşme Riski</li><li>• Tehlikeli allerjen Maddeler</li><li>• Radyasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerekli tetkikler</li><li>• Hipo Alerjenik Eldiven</li><li>• Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama</li><li>• Dozimetre takibi</li><li>• Hemogram ve periferik yayma</li><li>• Göz ve cilt muayenesi</li><li>• Koruyucu ekipman (kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan), uygun malzeme</li><li>• istiflenmesi, malzeme güvenlik bilgi formu</li><li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li></ul>	<p><b>EL CİLDİ BULGULARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Telenjektazi</li><li>• Hiperkeratoz</li><li>• Atrofi</li><li>• KılDökülmesi</li><li>• TırnakBozukluğu</li></ul> <p><b>KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Periferiklenfadenopati</li><li>• Hepatosplenomegali</li></ul> <p><b>TAM KAN SAYIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BeyazKüreSayısı. . .</li><li>• TrombositSayısı. . .</li><li>• KırmızıKüreSayısı. . .</li><li>• <u>LökositDağılımı</u></li><li>• Lenfosit %</li><li>• Nötrofil %</li><li>• Monosit %</li><li>• Eozinofil %</li><li>• Bazofil %</li><li>• Normal-dışı hücreler.</li></ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerekli aşılarnın tamamlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sıvıs abun</li><li>• Kağıt havlu,</li><li>• El antiseptiği</li><li>• Nosteril/sterileldiven(nitri l/latex),Bariyerli eldiven,</li><li>• Yüz koruyucu gözlük,</li><li>• Cerrahi maske</li><li>• n95 maske</li><li>• Nem bariyerli önlük</li><li>• Steril önlükler</li><li>• Güvenli iğne</li><li>• Tek kullanımlık vakumlu iğne</li><li>• Geri çekilebilir güvenli enjektör</li><li>• Güvenli lanset,bronül,</li><li>• kelebek iğne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olay Olduğunda</li><li>• 1 Yıllık Takip</li></ul>
----------------------------	---	--	--	--	---

<p style="text-align: center;"><b>YEMEKHANE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak su ve aleve maruz kalma</li> <li>Düşme Riski</li> <li>Kesici delici alet yaralanmaları</li> <li>Alerjen Maddeler</li> <li>Ergonomik riskler</li> <li>Enfeksiyon</li> <li>Fiziksel şiddete maruz kalma</li> <li>Doğal Afet(yangın, deprem,sel )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli tetkikler</li> <li>Hipo Alerjenik Eldiven</li> <li>Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük,önlük,maske,bone)</li> <li>kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama</li> <li>Eğitim Gaita</li> <li>Mikroskopisi,</li> <li>Gaita,Burun,Boğaz Kültürü</li> <li>Akciğer Grafisi</li> <li>Uygun</li> <li>Istifleme</li> <li>yapılması</li> <li>Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CBC:Lökosit</li> <li>Hemoglobin:Trombosit</li> <li>AST</li> <li>ALT</li> <li>Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SFT</li> <li>Akciğer Grafisi</li> <li>Odiyometri</li> <li>PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt havlu</li> <li>Sıvı sabun</li> <li>Steril eldiven</li> <li>Yüz koruyucu gözlük</li> <li>Çelik eldiven ve önlük</li> <li>Maske</li> <li>N95 Maske</li> <li>Önlük-kalın su geçirmez önlük</li> <li>Plastik çizme</li> <li>Bone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 AylıkTakip (Özel hizmet alımı(Taşeron)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>LABORATUVARLAR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İnfeksiyon</li> <li>Travma, kronik solunum sistemi hastalıkları</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli tetkikler</li> <li>Kişisel Hipo Alerjenik Eldiven</li> <li>Eğitim</li> <li>Kişisel koruyucu ekipman,kaygan zemin uyarı levhası</li> <li>Koruyucu kapak</li> <li>Malzeme güvenlik bilgi formu</li> <li>Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CBC:Lökosit</li> <li>Hemoglobin:Trombosit</li> <li>AST</li> <li>ALT</li> <li>Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SFT</li> <li>Akciğer Grafisi</li> <li>Odiyometri</li> <li>PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıvı sabun</li> <li>Kağıt havlu</li> <li>El antiseptiği</li> <li>Nosteril/sterileldiven(nitri l/latex),bariyerli eldiven</li> <li>Yüz koruyucu gözlük</li> <li>Cerrahi maske</li> <li>n95maske</li> <li>Nem bariyerli önlük</li> <li>Steril önlükler güvenli iğne</li> <li>Tek kullanımlık vakumlu iğne</li> <li>Geri çekilebilir güvenli enjektör</li> <li>Güvenli lanset,bronül, kelebek iğne</li> <li>Kimyasal dökülme kiti</li> <li>Formoldehit filtersi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yılda bir</li> <li>Olay Olduğunda</li> </ul>

<p><b>TEKNİK SERVİS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İnfeksiyon</li> <li>• Travma,kesici delici alet yaralanması,yüksekten düşme,yangın,gürülü,elektrik çarpması,zehirlenme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Ergonomi</li> <li>• Kişisel koruyucu ekipman</li> <li>• Kaynakçı gözlüğü/maskesi</li> <li>• Baret</li> <li>• Burun korumalı iş ayakkabısı</li> <li>• Uyarı levhası</li> <li>• Emniyet şeridi</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC:Lökosit</li> <li>• Hemoglobin:Trombosit</li> <li>• AST</li> <li>• ALT</li> <li>• Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFT</li> <li>• Akciğer Grafisi</li> <li>• Odiyometri</li> <li>• PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarnın tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulum (iş elbisesi)</li> <li>• Çelik burun ayakkabı</li> <li>• Baret</li> <li>• Fosforlu yelek</li> <li>• Koruyucu gözlük</li> <li>• Yüz sperliğı</li> <li>• Kaynak maskesi, gözlüğü,solunum maskesi,önlüğü,eldiveni</li> <li>• Isıya dayanıklı eldiven</li> <li>• Siyah nitrit kaplı eldiven</li> <li>• Koruyucu eldiven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Yıllık Takip Olay Olduğunda</li> </ul>
<p><b>STERİLİZASYON</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travma Temas Solunum Yolu İle (dezenfektan vs.)Enfeksiyon</li> <li>• Ergonomik riskler</li> <li>• Stres (psikososyal risk)</li> <li>• Düşme Riski</li> <li>• Tehlikeli allerjen Maddeler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Hipo Alerjenik Eldiven</li> <li>• Kişisel Koruyucu Ekipman (eldiven, gözlük, önlük) kullanarak düzenli toplama ve geçici depolama</li> <li>• Koruyucu ekipman(ısıya dayanıklı eldiven)</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC:Lökosit</li> <li>• Hemoglobin:Trombosit</li> <li>• AST</li> <li>• ALT</li> <li>• Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFT</li> <li>• Akciğer Grafisi</li> <li>• Odiyometri</li> <li>• PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarnın tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eldiven,</li> <li>• Maske</li> <li>• Önlük</li> <li>• Gözlük</li> <li>• Bone</li> <li>• Etokıyafeti(Etilen Oksit kıyafeti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yılda bir</li> <li>• Yılda bir</li> </ul>

<p><b>YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İnfeksiyon</li> <li>• Dezenfetanamaruziyet</li> <li>• Kesicidelicialetyaralanması</li> <li>• Tükenmişliksendromu</li> <li>• Yangın</li> <li>• Fekalmaruziyet</li> <li>• Düşmeriski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Uygun havalandırma</li> <li>• Psikolojik yardım</li> <li>• Eğitim</li> <li>• Motivasyon faaliyetleri</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC:Lökosit</li> <li>• Hemoglobin:Trombosit</li> <li>• AST</li> <li>• ALT</li> <li>• Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFT</li> <li>• Akciğer Grafisi</li> <li>• Odiyometri</li> <li>• PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıvı sabun</li> <li>• Kağıt havlu</li> <li>• El antiseptiği</li> <li>• Nosteril/sterileldiven(nitri l veya latex)</li> <li>• Bariyerli eldiven(nitril ve ya latex)</li> <li>• Yüz koruyucu gözlük,</li> <li>• Cerrahi maske</li> <li>• Nem bariyerli önlük</li> <li>• Steril önlük,güvenli iğne</li> <li>• Tek kullanımlık holterli vakumlu iğne</li> <li>• Geri çekilebilir</li> <li>• Güvenli</li> <li>• lanset,bronül,</li> <li>• kelebek iğne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yılda bir</li> </ul>
<p><b>ÇAMAŞIRHANE ÇALIŞANLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gürültü</li> <li>• Ergonomik riskler</li> <li>• Kimyasal maruziyet,allerji, yanık</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Periyodik Kontrol</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC:Lökosit</li> <li>• Hemoglobin:Trombosit</li> <li>• AST</li> <li>• ALT</li> <li>• Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFT</li> <li>• Akciğer Grafisi</li> <li>• Odiyometri</li> <li>• PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıvı Sabun</li> <li>• Eldiven</li> <li>• Maske</li> <li>• Önlük, Gözlük</li> <li>• Kulaklık</li> <li>• Nostril eldiven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yılda bir</li> </ul>

<p><b>RADYASYONLU ALANLAR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radyasyonamaruziyet</li> <li>• Enfeksiyon,düşme riski,MR da manyetik alan riski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Dozimetre takibi</li> <li>• Hemogram ve periferik yayma</li> <li>• Göz ve cilt muayenesi</li> <li>• Koruyucu ekipman(kurşun önlük ,gözlük, eldiven, tiroid koruyucu, koruyucu paravan)</li> <li>• Uyarı levhalar</li> <li>• Uygun malzeme</li> <li>• Malzemelerin uygun yerleştirilmesi</li> <li>• Giriş çıkış kurallarına uyulması</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>EL CİLDİ BULUGULARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telenjektazi</li> <li>• Hiperkeratoz</li> <li>• Atrofi</li> <li>• Kıl Dökülmesi</li> <li>• Tırnak Bozukluğu</li> </ul> <p><b>KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periferiklenfadenopati</li> <li>• Hepatosplenomegali</li> </ul> <p><b>TAM KAN SAYIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beyaz Küre Sayısı. . .</li> <li>• Trombosit Sayısı. . .</li> <li>• Kırmızı Küre Sayısı. . .</li> <li>• <u>Lökosit Dağılımı</u></li> <li>• Oftalmoskopik muayene</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıvı sabun</li> <li>• Kağıt havlu</li> <li>• Nostril eldiven</li> <li>• El antiseptiği</li> <li>• Dozimetre</li> <li>• Kurşun Önlük,</li> <li>• Troid Koruyucu,</li> <li>• Gonat Koruyucu</li> <li>• Kurşun eldiven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 aydabir</li> <li>• Olay Olduğunda</li> </ul>
<p><b>GÜVENLİK, SEKRETERLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İnfeksiyon</li> <li>• Düşme</li> <li>• Şiddet(beyaz kod)</li> <li>• Kesici delici alet yaralanması</li> <li>• Araç çarpması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli tetkikler</li> <li>• Eğitim</li> <li>• Gerekli durumlar da aşılama programı</li> </ul>	<p><b>RUTİN ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC:Lökosit</li> <li>• Hemoglobin:Trombosit</li> <li>• AST</li> <li>• ALT</li> <li>• Anti-HCV:Anti-HIV:</li> </ul> <p><b>GEREKLİ DURUMDA ÇALIŞILACAKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SFT</li> <li>• Akciğer Grafisi</li> <li>• Odiyometri</li> <li>• PPD</li> </ul> <p><b>BAĞIŞIKLAMA DURUMU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli aşılarının tamamlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıvısabun</li> <li>• Kağıt havlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yılda bir</li> <li>• Olay Olduğunda</li> </ul>